

INTEGRATED WITH PASSION

in**+**Dodatki

---

# Taksonomia produktów

Instrukcja obsługi

Wersja: 1.8.0

[www.insolutions.pl](http://www.insolutions.pl) // [www.insklep.pl](http://www.insklep.pl)

# inDodatki: Taksonomia produktów

## Instrukcja obsługi

Wersja: **1.8.0**

2020



**inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 13 • NIP 648-25-59-251 • Regon 240182995

T: +48 32 370 00 23, +48 32 370 00 24 • F: +48 32 420 25 92 • E: [insolutions@insolutions.pl](mailto:insolutions@insolutions.pl)

# Spis treści

---


Spis treści .....	3
Instalacja .....	4
Pierwsze uruchomienie .....	6
Administracja .....	8
Działanie .....	10
Lista produktów .....	11
Przypisz grupę .....	11
Zarządzanie grupami .....	12
Lista struktur .....	16

# Instalacja

## KROK 1

### Rozpoczęcie instalacji


Aby rozpocząć instalację inDodatku: Taksonomia produktów, należy uruchomić plik instalacyjny programu. Kreator instalacji zweryfikuje zawartość pakietu, a następnie wyświetli okno instalacji. Wcisnij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.



## KROK 2

### Zapoznanie się z licencją


Kolejnym krokiem będzie wyświetlenie okna z licencją programu. Należy się z nią zapoznać i aby kontynuować instalację zaznaczyć pole „Akceptuję warunki Umowy licencyjnej”, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.



### KROK 3

#### Wskazanie folderu docelowego


Kolejne wyświetlone okno pozwala **wybrać katalog**, w którym program ma zostać zainstalowany. Domyślną ścieżką jest „C:\Program Files (x86) \inSolutions\inDodatki - Taksonomia produktów”, którą można w razie potrzeby zmienić. W tym kroku sprawdzane jest także, czy jest dostępna wymagana ilość miejsca na dysku.



### KROK 4

#### Okno końcowe


Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca oraz wybrany został odpowiedni katalog, w którym program ma zostać zainstalowany, należy nacisnąć przycisk „Dalej”, który spowoduje **przejdzie na ekran końcowy**, za pomocą którego można jeszcze wrócić do poprzednich kroków lub przyciskiem „Dalej” przejść do potwierdzenia instalacji.



### KROK 5

#### Potwierdzenie

W ostatnim kroku instalacji, wyświetlona zostanie **informacja o poprawnym zakończeniu** pracy instalatora. Możesz również zaznaczyć pole „Uruchom...”, które pozwoli na uruchomienie instalowanego programu, po zamknięciu kreatora. Zamknij okno wciskając przycisk „Zakończ”.



# Pierwsze uruchomienie

## KROK 1

### Wybór bazy danych

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy podać **dane dostępowe do bazy danych**, z której korzysta używany w Państwa firmie program Subiekt GT lub Navireo.

Należy wskazać adres serwera oraz sposób autoryzacji do bazy danych, po czym zatwierdzić przyciskiem „Połącz”.

inDodatki  
Taksonomia produktów  
Wersja: 1.8.0

Serwer: (local)

Autoryzacja Windows

Użytkownik: user

Hasło: \*\*\*\*\*

WYJDŹ POŁĄCZ

## KROK 2

### Wybór podmiotu

Jeżeli podane zostały poprawne dane dostępowe, wyświetlone zostanie okno z wyborem podmiotu, w którym należy **wskazać pożądanego podmiot** i zatwierdzić przyciskiem „Wybierz”.

inDodatki  
Taksonomia produktów  
Wersja: 1.8.0


Podmiot	System
Sub20200527	Subiekt
Sub20200629	Subiekt
Sub20200630	Subiekt

WYJDŹ < POWRÓT WYBIERZ

## KROK 3

### Wybór licencji


Ostatnim krokiem konfiguracji wstępnej programu jest **wskazanie poprawnej licencji do programu**. Aby to wykonać, należy użyć przycisku „Wczytaj plik licencji”, a następnie wskazać plik licencji przesłany wraz z programem.



## KROK 4


### Zalogowanie użytkownika

Po wskazaniu poprawnego pliku licencji można już rozpocząć pracę z programem. Aby tego dokonać, należy **zalogować się na swojego użytkownika** Subiekta GT/Navireo, wybierając go z listy i podając właściwe hasło, a następnie naciskając przycisk „Zaloguj”.



# Administracja

Po uruchomieniu programu **inDodatki: Taksonomia produktów** należy wejść w *Ustawienia programu*. Aby to zrobić należy użyć przycisku z ikoną trybików, dostępnego w prawym górnym rogu programu.



Dostępne ustawienia podzielone są na trzy sekcje:

- 1. Generowanie cech** – po zaznaczeniu pola „Generowanie cech” włączamy możliwość generowania cech dla produktów dodawanych do taksonomii. Cechy tworzone są na podstawie tak zwanych aliasów, czyli skrótów grup, z uwzględnieniem nazwy całej gałęzi, w której grupa się znajduje.  
Przykład: Dla domyślnej struktury o skrótce *Stru*, dla grupy *Dezodoranty*, której grupą nadrzędną jest grupa *Kosmetyki*, a prefiks to *\*\*\** zostanie utworzona cecha *\*\*\*/Stru/Kosmetyki/Dezodoranty*.
- 2. Zarządzanie strukturami** – określenie z ilu struktur produktów będziemy korzystać. Podczas pierwszego uruchomienia programu **inDodatki: Taksonomia produktów** zostaje domyślnie stworzona jedna struktura o nazwie *Struktura* oraz skrótce *Stru*.
  - Możliwość definiowania wielu struktur** – określenie z ilu struktur będziemy korzystać. Domyślnie parametr jest wyłączony, co oznacza że korzystamy z jednej struktury.  
W tym wypadku po wybraniu „Zarządzanie strukturami” zostanie wyświetlone okno



„Zarządzanie grupami w strukturze *Struktura*”, w którym możemy zdefiniować całe drzewo struktury.

- **Możliwość definiowania wielu struktur** – w przypadku włączenia tego parametru, po wybraniu „Zarządzanie strukturami” zostanie wyświetlone okno „Lista struktur” z poziomu której możliwe jest przejście w „Zarządzanie grupami struktury”.
  - **Przepisuj towary do powielonych struktur** – zaznaczenie parametru umożliwia wykonanie powielenia struktury wraz z przypisanymi towarami do poszczególnych grup, w przeciwnym razie zostanie powielona tylko sama struktura grup.
- 3. Importuj zdjęcia z produktów** – zaznaczenie parametru umożliwia przypisanie zdjęć produktów do grupy, podczas wykonywania operacji „Importuj z pliku”.


# Działanie

Program inDodatki: **Taksonomia produktów** pozwala kategoryzować produkty w programie. Ważne, aby zaznajomić się z następującymi pojęciami:

- **Taksonomia** – ogół informacji, dotyczących uporządkowania produktów.
- **Struktura** – nadrzędna, bazowa „grupa”, wykorzystywana przez wybrany produkt inSolutions, do wyświetlania użytkownikom końcowym grup produktowych, które zostały zdefiniowane w taksonomii.
- **Grupa** – wyróżnik uporządkowania towaru, znajdujący się w danej strukturze, mogący zawierać podgrupy bądź będący podgrupą innej grupy. W obrębie danej struktury, grupy posiadają ustaloną przez użytkownika hierarchię. To do grup przypisane są towary, przy czym jeden towar może się znajdować w wielu grupach, ale nie może być dwa razy dodany do tej samej grupy.

Program podzielony jest na dwie części:

1. **Lista produktów** – lista wszystkich produktów dostępna w systemie źródłowym wraz z opcjami umożliwiającymi: zarządzanie strukturą, przypisywanie kategorii do danych produktów jak i generowanie cech dla struktur.
2. **Lista struktur** – lista produktów dostępnych, dodanych w danej grupie wraz z opcjami umożliwiającymi usuwanie produktów z grup lub zmianę rankingów.



## Lista produktów

Na liście produktów dostępne są wszystkie produkty dostępne w systemie źródłowym wraz z opcjami:


1. **Przypisz grupę** – opcja umożliwiająca przypisanie wybranych towarów do grupy.
2. **Zarządzanie grupami** – opcja umożliwiająca tworzenie/edytowanie/usuwanie struktur oraz grup.
3. **Tłumaczenie grup** – opcja umożliwiającą wprowadzenie tłumaczeń nazw, opisu oraz opisu HTML grup (jeśli tylko w systemie mamy włączoną obsługę języków).
4. **Generuj cechy dla struktury** – opcje umożliwiające wygenerowanie/odbudowanie cech towarów dla wybranej struktury.

Symbol	Nazwa	Kod kreskowy	Jedn. miary	Typ	Zablokowany	Grupa
BANAW200	Balsam do ciała nawilżający 20...	5901024250844	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Podstawowa
BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultranawilżenie...	5901024250644	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Podstawowa
BAREG200	Balsam do ciała intensywnie re...	5901024250444	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Podstawowa
DOSTAWA	Dostawa do klienta		szt.	Usługa	<input type="checkbox"/>	Podstawowa
DZFOREVER	Forever dezodorant 100ml	5901124350468	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Dezodoranty
DZSO100	So dezodorant perfumowany 1...	5903364206499	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Dezodoranty
DZSO20	So dezodorant perfumowany 2...	5903364204877	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Dezodoranty
DZSO50	So dezodorant perfumowany 5...	5903364203511	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Dezodoranty
PEFLEUR15	Fleur 15ml perfumy toalet.	5903192016406	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Perfumy
PESO20	So perfumy 20ml	5902812179392	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Perfumy
PESO30	So perfumy 30ml	5902812134391	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Perfumy
PESO50	So perfumy 50ml	5900232204861	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Perfumy
PEWTK50	WTK perfumy 50 ml	5902454300611	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Perfumy
PEWTK75	WTK perfumy 75 ml		szt.	Towar	<input checked="" type="checkbox"/>	Perfumy
POYAR01	Pomadka długotrwała 01	5902454131710	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Pomadki
POYAR02	Pomadka długotrwała 02	5902178003218	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Pomadki
POYAR03	Pomadka długotrwała 03	5900232200214	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Pomadki
PUYAR05	Puder w kamieniu 05	5900232200542	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Pudry
PUYAR07	Puder w kamieniu 07	5900232200573	szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Pudry
REKLAMÓWKA	Reklamówka		szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Podstawowa
SMARTFON	Smartfon		szt.	Towar	<input type="checkbox"/>	Podstawowa

## Przypisz grupę

Aby przypisać towary do grupy, należy na liście produktów zaznaczyć wybrane towary (możliwe jest zaznaczenie zbiorcze wielu produktów). Następnie należy z menu po lewej stronie użyć opcji „Przypisz grupę”. Otworzy się okno „Przypisanie zbiorcze”.

Można przypisać do jednej lub wielu grup, a następnie zapisać przyciskiem z ikoną ołówka, co spowoduje wyświetlenie okna podsumowania. Jeżeli dany towar już znajdował się w wybranej grupie/grupach, to w wierszu raportu, który go dotyczy, pojawi się informacja typu *Ostrzeżenie* z odpowiednim komunikatem.




## Zarządzanie grupami

W zależności od ustawienia opcji „Możliwość definiowania wielu struktur”, po wybraniu „Zarządzaj grupami” pojawia się „Lista struktur” lub „Zarządzanie grupami w strukturze”.


W oknie „Lista struktur” dostępne są opcje:

- 1. Dodaj strukturę** – opcja umożliwiająca tworzenie nowej struktury.
- 2. Edytuj strukturę** – opcja umożliwiająca edytowanie struktury.
- 3. Usuń strukturę** – opcja umożliwiająca usunięcie struktury (usunąć można jedynie strukturę nie posiadającą grupy).
- 4. Zarządzaj grupami struktury** – opcja umożliwiająca dodawanie/edytowanie /usuwanie grup w danej strukturze.
- 5. Powiel** – opcja umożliwiająca powielenie struktury. W zależności od ustawienia opcji „Przepisuj towary do powielonych struktur” powielone zostaną również powiązania produktów do poszczególnych grup.




Jeśli pracujemy tylko z **jedną strukturą** (znacznik „Możliwość definiowania wielu struktur” jest wyłączony) to po wybraniu „Zarządzaj grupami” pojawia się okno „Zarządzanie grupami w strukturze”.

Opis dostępnych opcje poniżej.



## Dodaj strukturę

Używając przycisku „Dodaj strukturę”, wywołujemy **okno dodawania nowej struktury**. Należy zdefiniować nazwę oraz skrót (może mieć maksymalnie 5 znaków). Pole „Opis” nie jest wymagane. Następnie zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Zapisz”.




## Zarządzaj grupami struktury

Po wybraniu na „Liście struktur” opcji „Zarządzaj grupami struktury” lub po wybraniu z „Listy produktów” opcji „Zarządzaj grupami” (jeśli pracujemy przy wyłączonym znaczniku „Możliwość definiowania wielu struktur”) pojawia się okno na którym dostępne są opcje:

1. **Dodaj grupę** – opcja umożliwiająca tworzenie nowej grupy.

2. **Edytuj grupę** – opcja umożliwiająca edytowanie grupy.
3. **Usuń grupę** – opcja umożliwiająca usuwanie grupy.
4. **Zmiana aktywności** – opcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie aktywności danej grupy.  
!!! Aktywność można także zmienić zaznaczając/odznaczając znacznik „Aktywny” przy wybranej kategorii.
5. **Importuj z pliku** – opcja umożliwiająca import grup wraz z przypisanymi produktami z pliku \*.csv.
6. **Zwiń/Rozwiń** – opcja umożliwia zwijanie/rozwijanie struktury danej grupy.



Po wprowadzeniu grupy można zmienić jej miejsce w drzewie. W tym celu należy zaznaczyć wybraną kategorię, a następnie przeciągnąć ją w odpowiednie miejsce w drzewie. Przytrzymując klawisz *SHIFT* podczas przeciągania grupy, umieszczamy ją na tym samym poziomie hierarchii, co grupa, na którą upuścimy przenoszoną grupę. Bez wciśnięcia tego klawisza, przenoszona grupa staje się podgrupą wskazanej.

## Dodaj grupę

Po wybraniu „Dodaj grupę” pojawia się okno w którym trzeba zdefiniować tylko jej nazwę oraz skrót, który musi być unikalny (automatycznie system tworzy go na podstawie podanej nazwy). Pozostałe pola są nieobowiązkowe.

Nazwa	Skrót	Opis	Aktywny
Struktura	Stu		<input checked="" type="checkbox"/>

Grupa

Ogólne Zdjęcia Załączniki

Nazwa:

Skrót:

Opis:

Opis HTML:

Zapisz Anuluj

## Generuj cechy dla struktury

Jeśli w „Administracji” włączona jest opcja „Generowanie cech”, wówczas po wybraniu „Generuj cechy dla struktury” pojawia się okno „Generowanie cech”.

Po wskazaniu struktury i wybraniu „Generuj cechy” utworzone zostają cechy dla danej struktury. Cechy tworzone są na podstawie tzw. *Aliasów*, czyli skrótów grup z uwzględnieniem nazwy całej gałęzi, w której grupa się znajduje.

**Przykład:** Dla domyślnej struktury o skrótce *Stu*, dla grupy *Dezodoranty*, której grupą nadrzędną jest grupa *Kosmetyki*, a prefiks to *\*\*\**, zostanie utworzona cecha *\*\*\*/Kosmetyki/Dezodoranty*.

Po zakończeniu generowania cech zostanie wyświetlony raport, w którym będą widoczne wszystkie utworzone cechy.

Generowanie cech

Struktura: Wybierz strukturę

Generuj cechy

## Lista struktur

Na liście struktur możliwe jest wyświetlenie wszystkich produktów znajdujących się w danej grupie. W tym celu należy wskazać strukturę oraz grupę (jeśli pracujemy tylko z jedną strukturą, wówczas wskazujemy tylko grupę). Na liście struktur dostępne są opcje:

1. **Usuń przypisanie** – umożliwia pojedyncze lub grupowe usunięcie powiązania produktu z grupą.
2. **Przenieś na początek listy** – umożliwia przeniesienie wybranej pozycji na sam początek listy rankingi.
3. **Przenieś pozycję wyżej** – umożliwia przeniesienie wybranej pozycji o jedną pozycję do góry na liście rankingi.
4. **Przenieś pozycję niżej** – umożliwia przeniesienie wybranej pozycji o jedną pozycję w dół na liście rankingi.
5. **Przenieś na koniec listy** – umożliwia przeniesienie wybranej pozycji na sam koniec listy rankingi.
6. **Odśwież** – umożliwia odświeżenie listy produktów przypisanych do grup.

Struktura: Struktura

Grupa internetowa

Nazwa

Struktura

- Dezodoranty
  - Dla mężczyzn
  - Dla kobiet
- Perfumy

Produkty

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

<input type="checkbox"/>	Lp.	Symbol	Nazwa	Opis	B2B	B2C
<input type="checkbox"/>	3	FEWTK50	WTK perfumy 50 ml	Markowy produkt włosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	WOBLACK50	Black Tiger woda toaletowa 50ml	Produkt dla prawdziwych mężcz...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	FEWTK75	WTK perfumy 75 ml	Markowy produkt włosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0	WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml	Produkt dla prawdziwych mężcz...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0	WOBLACK100	Black Tiger woda toaletowa 100ml	Produkt dla prawdziwych mężcz...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0	DZFOREVER	Forever dezodorant 100ml	Dezodorant o miłym leśnym zap...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0	BANAW200	Balsam do ciała nawilżający 200...	Balsam do Ciała Nawilżający 20...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eksportuj [F4] Odśwież [F5]

Zalogowany: Szef Podmiot: Sub.20200630